Rare book
QK 73
.06
T4
1803
v.4

HORTI UPSALIENSIS PLANTÆ CULTÆ 1780-1800.

QUARUM

Part. IV.

VENIA EXPER. ORD. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAROL. PET.

THUNBERG

EQUITE AURAT. REG. ORD. DE VASA,
MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LOND. HOIM. SOCIET. SCIENT. UPS. PHILAD. PATR. HOIM. ET CIV. OECON. FINL. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. ET HALENS. HIST. NAT. LUND. HARLEM. AMSTELD. ZELAND. NIDROSIENS. TICINENS. IENENS. LINN. LONDIN. PHYS. ET PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. NANCIENS. MED. MONSPEL. MED. MATRITENS. MEDIC. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. SCANDINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PUBLICE EXAMINANDAM SISTIT

N. F. FRÉESE,
STOCKHOLMENSIS.

IN AUDIT. BOTAN. D. VIII JUNII MDCCCIII

H. A. M. S.

UPSALIÆ,
TYPIS EDMANNIANIS.

Mo. Bot. Garden,
1896.

KONUNGENS

TROTJENARE, ASSESSOREN

HÖGÅDLE HERR

JOHAN GEORG KYHN,

Tillägnas vördnadsfullt dessa blad

af

N. F. F.

THESES RESPONDENTIS.

I.

Unamquamque terræ regionem ad incolas ſuos alendos multis gaudere nutrimenti generibus, non vero ſemper medelis ad ſanitatem amiſſam recuperandam, contendimus.

II.

Nec plaga noſtra culturam admittit medicaminum regni vegetabilis, ut omnia neceſſaria hauriamus.

III.

Plantæ venenatæ in œconomia naturæ maximi ſæpe ſunt momenti.

IV.

Quod morbi contagioſi in gentes antea illis immunes ortu ſuo pejus ſæviant, quam poſt annorum ſeriem, ubi mitiorem induunt naturam, cauſam non in minori contagii vi, ſed in ipſa diſpoſitione hominum quærendam credimus.

V.

Limites inter regnum animale & vegetabile in motu voluntario illis proprio potiſſimum & ſenſu poni debent.

HORTI UPSALIENSIS

PLANTÆ CULTÆ 1780 — 1800.

Asarum europæum.
Bocconia frutescens.
Decumaria barbara.
Peganum harmala.
Nitraria Schoberi.
Portulaca oleracea.
pilosa.
meridiana.
Talinum patens.
fruticosum.
Lythrum salicaria.
virgatum.
hyssopifolium.
Cuphea viscosa.
Agrimonia eupatoria.
Reseda luteola.
glauca.
sesamoides.
alba.
undata.
lutea.
phyteuma.
odorata.
Euphorbia antiquorum.
canariensis.
Euphorbia officinarum.
nereifolia.
medusæ.
tirucalli.
tithymaloides.
heterophylla.
cotinifolia.
origanoides.
hypericifolia.
maculata.
hirta.
pilulifera.
hyssopifolia.
thymifolia.
chamæsyce.
peplis.
polygonifolia.
ipecacuanhæ.
portulacoides.
peplus.
falcata.
exigua.
lathyris.
genistoides.
spinosa.
epithymoides.

Mo. Bot. Garden.
1888.

Euphorbia dulcis.
pitbyusa.
portlandica.
saxatilis.
paralias.
pinea.
segetalis.
helioscopia.
serrata.
corollata.
pilosa.
platypbyllos.
esula.
cyparissias.
myrsinites.
palustris.
amygdaloides.
sylvatica.
characias.
Calligonum pallasia.
Glinus lotoides.
Sempervivum arboreum.
canariense.
tectorum.
globiferum.
stellatum.
arachnoideum.
Cactus mammillaris.
melocactus.
heptagonus.
hexagonus.
pentagonus.
peruvianus.
Cactus Royeni.
grandiflorus.
flagelliformis.
triangularis.
opuntia.
ficus.
tuna.
coccinellifer.
curassavicus.
phyllanthus.
pereskia.
Philadelphus coronarius.
Eugenia uniflora.
Myrtus communis.
Punica granatum.
Amygdalus persica.
communis.
pumila.
nana.
Prunus padus.
virginiana.
canadensis.
lusitanica.
lauro-cerasus.
mahaleb.
armeniaca.
pumila.
cerasus.
avium.
pensilvanica.
domestica.
insititia.
spinosa.

Cra-

Cratægus coccinea.
crus galli.
oxyacantha.
monogyna.
azarolus.
Sorbus aucuparia.
hybrida.
domestica
Mespilus germanica.
pyracantha.
chamæmespilus.
cotoneaster.
Pyrus amelanchier.
communis.
pollveria.
malus.
baccata.
cerouaria.
cydonia.
salicifolia.
aria.
Tetragonia fruticosa.
herbacea.
expansa.
Mesembryant. criniflorum.
linguæforme.
felinum.
bellidiflorum.
tripolium.
dolabriforme.
pinnatifidum.
cordifolium.
Mesembryant. crystallinum.
papulosum.
sessiliflorum.
pomeridianum.
tortuosum.
copticum.
geniculiflorum.
noctiflorum.
tricolorum.
tenuifolium.
loreum.
verrucculatum
splendens.
micans.
nodiflorum.
bispidum.
barbatum.
falcatum.
glaucum.
aureum.
scabrum.
uncinatum
pugioniforme.
acinaciforme.
edule.
deltoides.
Aizoon canariense.
bispanicum.
Spiræa lævigata.
salicifolia.
hypericifolia.
chamædrifolia.

Spiræa crenata.
aruncus.
filipendula.
ulmaria.
trifoliata.
Rosa lutea.
cinnamomea.
arvensis.
pimpinellifolia.
spinosissima.
parviflora.
carolina.
villosa.
provincialis.
centifolia.
gallica.
sempervirens.
rubiginosa.
moschata.
canina.
parvifolia.
alba.
Rubus idæus.
jamaicensis.
cæsius.
odoratus.
laxatilis.
arcticus.
Fragaria vesca.
sterilis.
Potentilla fruticosa.
anserina.
rupestris.
Potentilla pensylvanica.
supina.
recta.
argentea.
birta.
verna.
aurea.
canadensis.
alba.
reptans.
monspeliensis.
norvegica.
Tormentilla erecta.
Geum virginianum.
urbanum.
rivale.
Calycanthus floridus.
Actæa spicata.
racemosa.
Podophyllum peltatum.
Chelidonium majus α. β.
glaucium.
corniculatum.
hybridum.
Papaver hybridum.
argemone.
nudicaule.
rhoeas.
dubium.
somniferum.
cambricum.
orientale.
Argemone mexicana.

Nym-

Nymphæa lutea.
Tilia europæa.
Grewia occidentalis.
Thea bohea
viridis.
Ciſtus populifolius.
laurifolius.
ladaniferus.
ſalvifolius.
formoſus.
ægyptiacus.
racemoſus.
heliantbemum.
Corchorus olitorius.
trilocularis.
tridens.
capſularis.
ſiliquoſus.
Pæonia officinalis.
albiflora.
humilis.
anomala.
hybrida.
tenuifolia.
Delphinium conſolida.
ajacis.
aconiti.
ambiguum.
peregrinum.
grandiflorum.
elatum.
puniceum.
ſtaphiſagria.
Aconitum lycoctonum.
Aconitum pyrenaicum.
anthora.
napellus.
tauricum.
volubile.
variegatum.
cammarum.
Cimicifuga fœtida.
Aquilegia vulgaris.
canadenſis.
viridiflora.
alpina.
Nigella damaſcena.
ſativa.
biſpanica.
arvenſis.
orientalis.
Illicium aniſatum.
Liriodendron tulipifera.
Magnolia glauca.
Anemone hepatica.
vernalis.
pulſatilla.
pratenſis.
coronaria.
ſylveſtris.
virginiana.
dichotoma.
nemoroſa.
ranunculoides.
Clematis viticella.
viorna.
virginiana.

Tha-

Clematis vitalba.
flammula.
erecta.
integrifolia.
Thalictrum fœtidum.
dioicum.
majus.
minus.
anguſtifolium.
flavum.
ſimplex.
aquilegifolium.
petaloideum.
Adonis æſtivalis.
autumnalis.
vernalis.
apennina.
Ranunculus flammula.
gramineus.
amplexicaulis.
ficaria.
thora.
caſſubicus.
auricomus.
abortivus.
ſceleratus.
aconitifolius.
illyricus.
aſiaticus.
bulboſus.
repens.
polyanthemos.
acris.
Ranunculus lanuginoſus.
arvenſis.
muricatus.
orientalis.
falcatus.
bederaceus.
Trollius europæus.
aſiaticus.
Iſopyrum fumarioides.
thalictroides.
Helleborus hyemalis.
niger.
viridis.
fœtidus.
trifolius.
Caltha paluſtris.
Ajuga pyramidalis.
reptans.
Teucrium campanulatum.
botrys.
pſeudochamæpithys.
fruticans α. β.
creticum.
marum.
aſiaticum.
virginicum.
ſcorodonia.
betonicum.
maſſilienſe.
ſcordium.
chamædrys.
flavum.

Teu-

Teucrium montanum.
capitatum.
Satureja iuliana.
thymbra.
montana.
hortensis.
Thymbra spicata.
verticillata.
Hyssopus officinalis α. β.
lophantus.
nepetoides.
Nepeta cataria.
pannonica.
violacea.
ucranica.
nepetella.
nuda.
hirsuta.
italica.
tuberosa.
scordotis.
virginica.
multifida.
Elzholtzia crispata.
Lavandula spica.
stoechas.
dentata.
pinnata.
multifida.
carnosa.
Sideritis canariensis.
montana.
elegans.
Sideritis romana.
syriaca.
incana.
hyssopifolia.
scordioides.
hirsuta.
Bystropogon pectinatum.
plumosum.
canariense.
Mentha sylvestris.
nemorosa.
niliaca.
viridis.
rotundifolia.
crispa.
hirsuta.
aquatica.
piperita.
sativa.
gentilis.
arvensis.
pulegium.
cervina.
Perilla ocymoides.
Hyptis radiata.
Glechoma hederacea.
Lamium orvala.
garganicum.
maculatum.
album.
purpureum.
amplexicaule.
Galeopsis ladanum.

Ga-

Galeopsis tetrabit.
Betonica officinalis.
alopecurus.
birsuta.
Stachys sylvatica.
palustris.
alpina.
germanica.
cretica.
palæstina.
maritima.
æthiopica.
recta.
annua.
arvensis.
Ballota nigra.
Marrubium alyssum.
astracanicum.
creticum.
candidissimum.
supinum.
vulgare.
crispum.
hispanicum.
pseudodictamnus.
Leonurus cardiaca.
glaleobdolon.
tatavicus.
sibiricus.
Phlomis fruticosa.
lychnitis.
samia.
venti.
Phlomis tuberosa.
zeylamica.
leonurus.
leonotis.
Mollucella spinosa.
lævis.
Clinopodium vulgare.
Origanum dictamnus.
sipyleum.
creticum.
vulgare.
maru.
majorana.
Thymus serpyllum.
vulgaris.
zygis.
acinos.
patavinus.
alpinus.
mastichinus.
virginicus.
Melissa officinalis.
grandiflora.
calamintha.
nepeta.
Dracocephalum virginianum.
canariense.
pinnatum.
peregrinum.
austriacum.
rhyschiana.
grandiflorum.
altajense.

Dra-

Dracocephalum sibiricum.
moldavicum.
canescens.
peltatum.
nutans.
thymiflorum.
Melittis mellissophyllum.
Ocimum thyrsiflorum.
monachorum.
gratissimum.
album.
basilicum.
crispum.
americanum.
Plectranthus fruticosus.
Trichostema brachiata.
Scutellaria orientalis.
alpina.
lupulina.
lateriflora.
galericulata.
bastifolia.
minor.
integrifolia.
byssopifolia.
peregrina.
cretica.
Prunella vulgaris α. β.
grandiflora α. β.
byssopifolia.
Cleonia lusitanica.
Prasium majus.
Phryma leptostachya.
Selago corymbosa.
spuria.
Bartsia alpina.
Rhinanthus crista.
Euphrasia officinalis.
odontites.
lutea.
Melampyrum arvense.
nemorosum.
pratense.
sylvaticum.
Lathræa squamaria.
Pedicularis palustris.
sylvatica.
sceptrum.
Chelone obliqua.
glabra.
Cyrilla pulchella.
Gloxinia maculata.
Gesneria tomentosa.
Antirrhinum cymbalaria.
elatine.
spurium.
cirrhosum.
ægyptiacum.
triphyllum.
triornithophorum.
purpureum.
versicolor.
repens.
monspessulanum.
bipunctatum.
triste.
supinum.
arvense.
pelisserianum.
saxatile.
glaucum.
bicorne.

Antirrhinum minus.
linaria.
peloria.
linifolium.
chalepense.
majus.
orontium.
asarina.
Anarrhinum bellidifolium.
Martynia diandra.
Scrophularia marilandica.
nodosa.
aquatica.
auriculata.
scorodonia.
orientalis.
altaica.
vernalis.
trifoliata.
sambucifolia.
lucida.
Celsia orientalis.
arcturus.
coromandeliana.
cretica.
Hemimeris diffusa.
Digitalis purpurea.
minor.
thapsi.
lutea.
ambigua.
ferruginea.
canariensis.
Bignonia catalpa.
Bignonia radicans.
Citharexylon quadrangulare.
Lantana trifolia.
annua.
camara.
salvifolia.
aculeata.
Cornutia pyramidata.
Capraria biflora.
Lindernia pyxidaria.
Hebenstretia dentata.
integrifolia.
Buchnera capensis.
Browallia demissa.
elata.
Linnæa borealis.
Sibthorpia europæa.
Limosella aquatica.
diandra.
Vandellia diffusa.
Stemodia durantifolia.
Dodartia indica.
Sesamum orientale.
Mimulus ringens.
Ruellia blechnum.
strepens.
clandestina.
Barleria prionitis.
cristata.
Thunbergia capensis.
Vitex agnus castus.
Melianthus major.